

Cyclone 1.0



2016

14.5″

Мужской / женский

Для подростков 16.5 кг

Сталь Hi-ten

Neco, резьбовая

Модельный год

Пол

Возрастная группа

Bec

Рама

Тип и материал рамы

Размер рамы

1 doller pairible

Амортизация

▼ Тип амортизации

Передняя амортизационная вилка и задний

очертизатер

Оправотности

Оправот

unop ms

☆ Вилка Zoom 327 **☆:** Ход вилки 50 мм.

Рулевой узел

Рулевая колонка

▶ Вынос руля Резьбовой, стальной матовый▶ Руль Стальной матовый, 25.4x580 мм

Тормозная система

Тип тормозов
 Ободные (V-Brake)
 Тормоза
 Promax TX-117L

Трансмиссия

Количество скоростей

🥐 Тип переключателя скоростей 💎 Обычный переключатель

⇒ Задний переключатель Shimano Tourney TY21ಈ Тип шифтеров / манеток Вращающаяся ручка

🕶 Шифтеры / манетки Shimano Tourney RS35

➡ Каретка Neco b906, полукартриджная

Система шатунов Golden Swallow, стальная

Ф Трещотка / кассета Капдуие KFW-660№ Цепь КМС HV500 RO

Колеса

В Размер колес 24™

⇒ Втулки Стальные анодированные№ Материал и тип ободов Алюминиевые двустеночные

Oбода Weinmann X-M2

🔭 Покрышки Wanda P1001 (30tpi) 24x2,125

Дополнительно

► Седло MTB Junior Крылья Пластиковые Рекомендованная розничная цена

12 810 руб.



Велосипед предназначен для катания

В городе в спортивном стиле По горному рельефу По пересеченной местности



Особенности посадки и катания на велосипеде

Спортивная посадка для активного катания и путешествий



Поперечные сечения труб рамы велосипеда

Top Tube: сечение верхней трубы Down Tube: сечение нижней трубы



Основные параметры велосипеда

Диаметр колес велосипеда в дюймах Количество передач / скоростей велоиспеда

Технологии



cw

CNC Welding /

Роботизированная сварка стальных рам



| Hi-Ten

Steel /



Junior Frame Geometry /

Геометрия рам для подростков



4-Link System /

Четырехрычажная подвеска



CNC Sidewalls /

Высокоточная фрезеровка боковых стенок ободьев



Reusable Chain Connector / Многоразовый коннектор цепи



Cyclone 1.0

на официальном сайте forwardvelo.ru

