

Toronto 1.0



2016

14″

Zoom 381 60 мм.

Мужской / женский

Алюминиевый сплав 6061

Передняя амортизационная вилка

Neco, полуинтегрированная

Ободные (V-Brake)

Обычный переключатель

Shimano Tourney TY10 Shimano Tourney TY21

Shimano Tourney EF41

Neco b910, картриджная

Prowheel MC-S826, стальная
Трещотка Shimano Tourney MFTZ20

Joytech, стальные анодированные

Kenda Koyote K901F/K902R (22tpi) 26x2,1

Алюминиевые двустеночные

Рычажный

KMC HV500 RO

Weinmann XTB26

Promax TX-117L

Безрезьбовой, алюминиевый матовый

Стальной матовый, 31.8х640 мм

Для взрослых

Модельный год

Пол

Возрастная группа

ьес

Рама

Тип и материал рамы

ၾ Размер рамы

Амортизация

🛉 Вилка

†: Ход вилки

Рулевой узел

Рулевая колонка

> Вынос руля

∼ Руль

Тормозная система

Тип тормозов

🛞 Тормоза

Трансмиссия

Количество скоростей

Тип переключателя скоростей

Передний переключательЗадний переключатель

Ч Тип шифтеров / манеток

🕶 Шифтеры / манетки

₩ Каретка

• Система шатунов

Трещотка / кассета

трещотка / кассета

🖋 Цепь

Колеса

Размер колес

₩ Втулки

- ..

🖰 Материал и тип ободов

○ Обода

🦎 Покрышки

• покрышки

Дополнительно ► Седло

📂 Крылья

Пластиковые

MTB

Рекомендованная розничная цена

16 530 руб.



Велосипед предназначен для катания

В городе в спортивном стиле По пересеченной местности



Особенности посадки и катания на велосипеде

Спортивная посадка для активного катания и путешествий



Поперечные сечения труб рамы велосипеда

Top Tube: сечение верхней трубы Down Tube: сечение нижней трубы



Основные параметры велосипеда

Диаметр колес велосипеда в дюймах Количество передач / скоростей велоиспеда

Технологии



AL 6061

Alloy /

Рама из алюминиевого сплава 6061



Semi Integrated Headset (ZeroStack) / Полуинтегрированная рулевая колонка



CNC Sidewalls /

Высокоточная фрезеровка боковых стенок ободьев



Reusable Chain Connector / Многоразовый коннектор цепи



Toronto 1.0

на официальном сайте forwardvelo.ru

